

Brust

AXSANA

Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operatio

BCP nicht schwanger

Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40Jahre) als

CAPTOR

Comprehensiv analysis of spatial, temporal and molecular patterns of Ribociclib efficacy and resistance in advanced breast cancer patients

INAVO122

A PHASE III, MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF INAVOLISIB IN COMBINATION WITH PHESGO VERSUS PLACEBO IN COMBINATION WITH PHESGO AS MAINTENANCE THERAPY AFTER FIRST LINE INDUCTION THERAPY IN PARTICIPANTS WITH PIK3CA MUTATED HER2 POSITIVE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC BREAST CANCER

MELODY

A prospective non-interventional multicenter cohort study to evaluate different imaging-guided methods for localization of malignant breast lesions

OPAL Register

Registerstudie Mammakarzinom ABC + EBC

PRAEGNANT

Prospective Academic Translational Research Network for the Optimization of the Oncological Health C

PRO2

Evaluation der digitalen Gesundheitsanwendung consilium care bei PatientInnen mit HER2-positivem Brustkrebs während einer Chemotherapie in Kombination mit einer HER2-zielgerichteten Antikörper - Therapie: Eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie.

PROOFS

PROOFS-Register-Prämenopausale Frauen mit Brustkrebs, optimal behandelt mit OFS

PROVIDENCE

Prospektive nicht - interventionelle Beobachtungsstudie zur Untersuchung der Auswirkungen von eHealth - Unterstützungen auf patientenberichtete und klinische Daten aus der Alltagsroutine von Patient:innen mit HER2-positivem inoperablen oder metastasierten Brustkrebs, sie mit Trastuzuman-Deruxtecán behandelt werden.

MINERVA

Combination of Abemaciclib and endocrine therapy in hormone receptor positive HER2 negative locally advanced or metastatic breast cancer with focus on digital side effect management

PERFORM

Eine ePidEmiologische, pRospektive Beobachtungs-studie zur Erhebung von Evidenz aus der Versorgungsrealität von Patientinnen und Patienten mit HR+/HER2- Fortgeschrittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokRin-basierten Palbociclib-KoMbinationstherapie behandelt werden.

Gynäkologie

AGO Ovar 28

Niraparib versus Niraparib in Kombination mit Bevacicumab bei Patientinnen mit Carboplatin-Taxan haltiger Chemotherapie bei fortgeschrittenem Ovarialkarzinom (eine multizentrische randomisierte Phase III Studie)

Projekt Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs

Deutsches Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs

REGSA

Deutsche prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gyn. Sarkomen

EAM

endometrioseassoziierte Malignom-Studie

SCOUT NIS

Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungstudie zur Erfassung von klinischen und patientinnenberichteten Daten aus der Alltagsroutine von Patientinnen mit Ovarialkarzinom, die für eine Platin-basierte Erstlinien-Chemotherapie geeignet und für eine BRCA/HRD-Testung geplant sind

SMARAGD

Registerplattform Ovarial-/Endometriumkarzinom

Darm

ACO/ARO/AIO-18.2

Preoperative FOLFOX versus postoperative risk-adapted chemotherapy in patients with locally advanced rectal Cancer and low risk for local failure

BERING-CRC

Encorafenib und Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E-mutiertem Kolorektalkarzinom: eine multizentrische, multi-nationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie in Deutschland und Österreich

ColoPredict

Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom UICC

FIRE-8

Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase II Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Trifluridin/Tipiracil plus Panitumumab im Vergleich zu Trifluridin/Tipiracil plus Bevacizumab bei der Erstlinientherapie

FIRE-9 - PORT

Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie in Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation

PEARL

PRÄVENTION von frühen Darmkrebserkrankungen

CIRCULATE

Circulating tumour DNA based decision for adjuvant treatment in colon cancer stage II evaluation

EDIUM

Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung

Gastrointestinale Tumore

PERSUASION

New Prospective Expanded German Registry of Incidental Gallbladder Carcinoma (PERSUASION)- a permanent platform including all kind of biliary tract cancers (BTC)

JADE Register

Registerplattform Leberkrebs

ABC-HCC

A Phase IIIb, randomized, multicenter, open-label trial of Atezolizumab plus Bevacizumab versus transarterial Chemoembolization (TACE) in intermediate-stage HepatoCellular Carcinoma

RAMIRIS

Ramucirumab plus Irinotecan / Leucovorin / 5-FU versus Ramucirumab plus Paclitaxel in patients with advanced or metastatic adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction, who failed one prior line of palliative chemotherapy

NET Register

Deutsches Register für neuroendokrine gastrointestinale Tumoren (Deutsches NET-Register)

DANTE

Eine randomisierte, offene Phase-II/III-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Atezolizumab in Kombination mit FLOT versus FLOT allein bei Patienten mit Magenkrebs und Adenokarzinom des ösophagogastralen Übergangs und hoher Immunreaktivität

PRESTO

Organerhalt durch Immuntherapie auf Durvalumab-Basis in Kombination mit Chemotherapie und Bestrahlung als definitive Therapie für Adenokarzinome des Ösophagus im Frühstadium (cT1 und cT2N0) mit Indikation zur Radikaloperation: Eine prospektive, multizentrische Studie der FLOT-AIO Gastric Cancer Group

SAGA

Eine einarmige, multizentrische Phase-Ib/II-Studie mit Sacituzumab-Govitecan, einem gegen TROP-2 gerichteten Antikörper in Verbindung mit SN38, zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem gastroösophagealem Adenokarzinom

Lunge

ANTELOPE

Atezolizumab/Carboplatin/nab-Paclitaxel vs. Pembrolizumab/Platin/Pemetrexed bei metastasiertem TTF-1 negativen Adenokarzinom der Lunge

Hämatologie

Amyloidose-Register

Amyloidose-Register

CLL 16

EINE PROSPEKTIVE, OFFENE, MULTIZENTRISCHE, RANDOMISIERTE PHASE-3-STUDIE MIT ACALABRUTINIB, OBINUTUZUMAB UND VENETOCLAX (GAVE) IM VERGLEICH ZU OBINUTUZUMAB UND VENETOCLAX (GVE) BEI ZUVOR UNBEHANDELTEN PATIENTEN MIT HOCHRISIKO (17P-DELETION, TP53-MUTATION ODER KOMPLEXEM KARYOTYP) CHRONISCHER LYMPHATISCHER LEUKÄMIE (CLL): CLL-16 STUDIE DER DCLLSG

CLL Register

Register der Deutschen CLL Studiengruppe (DCLLSG): Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL

FL-Register

Register Follikuläres Lymphom

RETAIN

Retentionsrate von Acalabrutinib in einem nicht-interventionellen Setting

REALITY 2.0

Prospective Study with Continuous and Fixed-Duration Ibrutinib-based First-Line Treatment in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia in a Real-World Setting

Urologische Tumore

URONAT

Nationales Register Urothelkarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität

CARAT

Clinical Research Platform On Renal Cell Carcinoma Treatment And Outcome

PCO-D

Prostate Cancer Outcomes – Compare & Reduce Variation in DKG-zertifizierten Prostatakrebszentren

Sie haben Fragen? Unser Studienzentrum ist gerne für Sie da!

Kontakt:

Studienkoordinatorin

Frau Jacqueline Roy

Tel.: +49 9621 38-1381

E-Mail: Studienzentrum@klinikum-amberg.de