



## Brust

### **AXSANA**

Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operatio

### **BCP nicht schwanger**

Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40Jahre) als

### **CAPTOR**

Comprehensiv analysis of spatial, temporal and molecular patterns of Ribociclib efficacy and resistance in advanced breast cancer patients

### **OPAL Register**

Registerstudie Mammakarzinom ABC + EBC

### **PADMA**

Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase IV Studie zur Evaluierung von Palbociclib und endokriner Therapie im Vergleich zu einer Chemotherapie-basierten Behandlungsstrategie bei Patienten mit hormonrezeptor-

### **PRAEGNANT**

Prospective Academic Translational Research Network for the Optimization of the Oncological Health C

### **PRO2**

Evaluation der digitalen Gesundheitsanwendung consilium care bei PatientInnen mit HER2-positivem Brustkrebs während einer Chemotherapie in Kombination mit einer HER2-zielgerichteten Antikörper - Therapie: Eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie.

### **PRO B**

PRO B - Patient Reported Outcomes bei Brusterkrankungen  
Neue Wege in der Versorgung bei metastasiertem Brustkrebs

### **PROOFS**

PROOFS-Register-Prämenopausale Frauen mit Brustkrebs, optimal behandelt mit OFS

### **PROVIDENCE**

Prospektive nicht - interventionelle Beobachtungsstudie zur Untersuchung der Auswirkungen von eHealth - Unterstützungen auf patientenberichtete und klinische Daten aus der Alltagsroutine von Patient:innen mit HER2-positivem inoperablen oder metastasierten Brustkrebs, sie mit Trastuzuman-Deruxtecán behandelt werden.

### **Allantois-Studie**

Monozentrische Studie Mammakarzinom

**MINERVA**

Combination of Abemaciclib and endocrine therapy in hormone receptor positive HER2 negative locally advanced or metastatic breast cancer with focus on digital side effect management

**PERFORM**

Eine ePIdEmiologische, pRospektive Beobachtungs-studie zur Erhebung von Evidenz aus der Versorgungsrealität von Patientinnen und Patienten mit HR+/HER2- Fortgeschrittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokRin-basierten Palbociclib-KoMbinationstherapie behandelt werden

**OLIGOMA**

Randomisierte, multinationale, multizentrische Prüfung der Wirksamkeit und Verträglichkeit einer lokalen Strahlentherapie von Metastasen als Ergänzung zur Standardtherapie bei Patientinnen mit oligometastasiertem Mammakarzinom

**PRISMA**

Primäres Hormon-Sensitives Mammakarzinom: Bedarfsgerechte Optimierung der Versorgung durch eine Patientenzentrierte, digitale Anwendung

## Gynäkologie

**AGO Ovar 28**

Niraparib versus Niraparib in Kombination mit Bevacicumab bei Patientinnen mit Carboplatin-Taxan haltiger Chemotherapie bei fortgeschrittenem Ovarialkarzinom (eine multizentrische randomisierte Phase III Studie)

**ECLAT**

Pelvine und paraaortale Lymphadenektomie bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom Stadium I oder II

**Projekt Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs**

Deutsches Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs

**Regsa**

Deutsche prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gyn. Sarkomen

**EAM**

endometrioseassoziierte Malignom-Studie

**SCOUT NIS**

Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungstudie zur Erfassung von klinischen und patientinnenberichteten Daten aus der Alltagsroutine von Patientinnen mit Ovarialkarzinom, die für eine Platin-basierte Erstlinien-Chemotherapie geeignet und für eine BRCA/HRD-Testung geplant sind

**SMARAGD**

Registerplattform Ovarial-/Endometriumkarzinom

## Darm

### **ACO/ARO/AIO-18.1**

Kurzzeit-Radiotherapie versus Radiochemotherapie, gefolgt von konsolidierender Chemotherapie und selektivem Organerhalt für Patienten mit MRT-definierten intermediären und Hoch-Risiko-Rektumkarzinom

### **ACO/ARO/AIO-18.2**

Preoperative FOLFOX versus postoperative risk-adapted chemotherapy in patients with locally advanced rectal Cancer and low risk for local failure

### **ANTONIO**

Perioperative/adjuvante Gabe von Atezolizumab mit oder ohne immunmodulatorisches IMM-101 bei Patienten mit hoher MSI oder MMR-defizientem kolorektalem Karzinom Stadium III, die für eine Chemotherapie mit Oxaliplatin ungeeignet sind - eine randomisierte Phase-II-Studie

### **BERING-CRC**

Encorafenib und Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E-mutiertem Kolorektalkarzinom: eine multizentrische, multi-nationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie in Deutschland und Österreich

### **ColoPredict**

Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom UICC

### **FIRE-8**

Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase II Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Trifluridin/Tipiracil plus Panitumumab im Vergleich zu Trifluridin/Tipiracil plus Bevacizumab bei der Erstlinientherapie

### **FIRE-9 - PORT**

Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie in Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation

### **KRYSTAL-10**

A Randomized Phase 3 Study of MRTX849 in Combination with Cetuximab Versus Chemotherapy in Patients with Advanced Colorectal Cancer with KRAS G12C Mutation with Disease Progression On or After Standard First-Line Therapy

### **PEARL**

PRÄVENTION von frühen Darmkrebserkrankungen

### **CIRCULATE**

Circulating tumour DNA based decision for adjuvant treatment in colon cancer stage II evaluation

## Gastrointestinale Tumore

### **PERSUASION**

New Prospective Expanded German Registry of Incidental Gallbladder Carcinoma (PERSUASION)- a permanent platform including all kind of biliary tract cancers (BTC)

**JADE Register**

Registerplattform Leberkrebs

**ABC-HCC**

A Phase IIIb, randomized, multicenter, open-label trial of Atezolizumab plus Bevacizumab versus transarterial Chemoembolization (TACE) in intermediate-stage HepatoCellular Carcinoma

## Lunge

**TRADE\_hypo**

Thorakale Radiotherapie plus Durvalumab bei älteren und/oder gebrechlichen Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium III, die keine Chemotherapie erhalten können - Einsatz optimierter

**VARGADO**

Vargatef in der Zweitlinientherapie beim fortgeschrittenen oder metastierten Adenokarzinom der Lunge

**RACE**

Neoadjuvant Radiochemotherapy versus Chemotherapy for Patients with Locally Advanced, Potentially Resectable Adenocarcinoma of the Gastroesophageal Junction (GEJ)

**RAMIRIS**

Ramucirumab plus Irinotecan / Leucovorin / 5-FU versus Ramucirumab plus Paclitaxel in patients with advanced or metastatic adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction, who failed one prior line of palliative chemotherapy

**NET Register**

Deutsches Register für neuroendokrine gastrointestinale Tumoren (Deutsches NET-Register)

## Hämatologie

**Amyloidose-Register**

Amyloidose-Register

**CLL 16**

EINE PROSPEKTIVE, OFFENE, MULTIZENTRISCHE, RANDOMISIERTE PHASE-3-STUDIE MIT ACALABRUTINIB, OBINUTUZUMAB UND VENETOCLAX (GAVE) IM VERGLEICH ZU OBINUTUZUMAB UND VENETOCLAX (GVE) BEI ZUVOR UNBEHANDELTEN PATIENTEN MIT HOCHRISIKO (17P-DELETION, TP53-MUTATION ODER KOMPLEXEM KARYOTYP) CHRONISCHER LYMPHATISCHER LEUKÄMIE (CLL): CLL-16 STUDIE DER DCLLSG

**CLL Register**

Register der Deutschen CLL Studiengruppe (DCLLSG): Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B

**DSMM XV**

Pomalidomid, Ixazomib, und Dexamethason (PId) mit oder ohne Intensivierung durch Cyclophosphamid (PICd): Phase II Studie bei refraktärem oder rezidivierendem Multiplen Myelom (DSMM XV)

**FL-Register**

Register Follikuläres Lymphom

# Urologische Tumore

**URONAT**

Nationales Register Urothelkarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität

**CARAT**

Clinical Research Platform On Renal Cell Carcinoma Treatment And Outcome

**PREPARE**

Eine Phase-IV-Studie zur pro-aktiven Therapiebegleitung bei Sunitinibbehandlung eines fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom

**PCO-D**

Prostate Cancer Outcomes – Compare & Reduce Variation in DKG-zertifizierten Prostatakrebszentren

Copyright: Klinikum St. Marien Amberg