

So erreichen Sie uns...

In den allermeisten Fällen treten nach ambulant durchgeführten Endoskopien keinerlei Probleme auf.

Sollten Sie sich jedoch unsicher sein oder feststellen, dass unerwartete Probleme auftreten, können Sie sich tagsüber direkt mit den Endoskopie-Schwestern und -Pflegerinnen oder unseren Ärzten in Verbindung setzen

☎ **Tel.: 09621 38-1239**


Auch wenn Sie noch Fragen vor der Untersuchung haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Endoskopie-Abteilung natürlich zur Verfügung.

Nach Dienstschluss und nachts bitten wir Sie, sich unmittelbar an unsere Notaufnahme zu wenden

☎ **Tel.: 09621 38-1339**

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Endoskopie-Team


Die Anfahrt...



Darmzentrum
St. Marien Amberg

Endoskopie

Patienteninformation



DARMZENTRUM
ST. MARIEN AMBERG

Darmzentrum
St. Marien Amberg
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
www.klinikum-amberg.de

FKED247



DARMZENTRUM
ST. MARIEN AMBERG

mit Empfehlung der
Deutschen Krebsgesellschaft

Medizin. Menschlichkeit. Miteinander.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen soll eine Dickdarmspiegelung (Koloskopie) durchgeführt werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie vor und nach dieser Untersuchung einige Dinge unbedingt beachten. Damit es während der Untersuchung nicht zu Komplikationen kommt, ist vorher eine gründliche Darmreinigung notwendig. Diese gewährleistet auch, dass der untersuchende Arzt die Darmschleimhaut gut beurteilen kann.

Koloskopie – Vorbereitung

Am Vortag...

Die Vorbereitung zur Darmspiegelung beginnt für Sie schon am Tag vor der eigentlichen Untersuchung. An diesem Tag darf Ihr Mittagessen nur aus einer klaren Brühe bestehen.

Nach dem Mittagessen müssen Sie das Medikament „Moviprep“, das Sie von uns bekommen haben, zubereiten. Öffnen Sie dazu den durchsichtigen Beutel und entnehmen Sie die beiden Beutel A und B. Geben Sie den Inhalt beider Beutel in ein Gefäß, das mindestens einen Liter Flüssigkeit fassen kann. Geben Sie anschließend einen Liter Wasser in das Gefäß und rühren Sie, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und die Moviprep-Lösung klar oder leicht trübe ist. Das kann bis zu fünf Minuten dauern. Trinken Sie diesen ersten Liter Moviprep innerhalb von ein bis zwei Stunden, möglichst alle zehn bis fünfzehn Minuten ein Glas. Es ist wichtig, dass Sie nach jedem Glas Moviprep ein Glas Flüssigkeit Ihrer Wahl (z.B. Mineralwasser, Apfelschorle, Tee) trinken. Danach bereiten Sie den zweiten Liter Moviprep zu und trinken die Lösung ebenfalls innerhalb von ein bis zwei Stunden jeweils abwechselnd mit einer anderen Flüssigkeit Ihrer Wahl. Beim Abendessen nehmen Sie bitte nur noch eine klare Suppe zu sich. Sie können dazu so viel Flüssigkeit trinken, wie Sie möchten.

Am Untersuchungstag...

Am Tag der Untersuchung dürfen Sie nichts essen. Damit Sie nicht durstig zur Untersuchung kommen müssen, dürfen Sie bis zwei Stunden vorher noch klare Flüssigkeit (Wasser oder Tee) in beliebiger Menge trinken. Sollte am selben Tag auch eine Magenspiegelung geplant sein, dürfen Sie ab dem Vortrag abends 22 Uhr bitte auch nichts mehr trinken. Etwaige Tabletten sollten Sie nur so einnehmen, wie es im Aufklärungsgespräch abgesprochen wurde.

Zur Untersuchung können Sie gerne in bequemer Kleidung kommen, Ihre Wertsachen lassen Sie am Untersuchungstag am besten gleich zuhause.



Nach der Untersuchung...

Nach einer endoskopischen Untersuchung bleiben Sie noch kurze Zeit zur Beobachtung in unserem Überwachungsraum. Danach können Sie wieder nach Hause gehen. Auch nach der Untersuchung müssen Sie einige wichtige Dinge beachten:

- Wenn Sie vor der Untersuchung eine Spritze gegen Schmerzen und/oder ein Beruhigungsmittel bekommen haben, sind Sie an diesem Tag nicht mehr in der Lage, selbstständig ein Fahrzeug zu führen. Auch als Fußgänger muss Sie an diesem Tag unbedingt jemand im Straßenverkehr begleiten. Wenn die Untersuchung bei Ihnen ambulant durchgeführt wird, sollten Sie sich also nach der Untersuchung **direkt in der Endoskopie** abholen lassen. Ihr Abholer sollte sich bitte nach unserem Anruf bei unserer Sektretärin, Neubau, Gastroenterologie, 1. Stock anmelden. Eine Wegbeschreibung zu uns finden Sie umseitig.

- Wenn Sie im Rahmen einer Magenspiegelung eine Rachenbetäubung erhalten haben, sollten Sie Ihre erste Mahlzeit frühestens zwei Stunden nach Verlassen der Klinik, bzw. wenn das Pelzigkeitsgefühl im Rachen verschwunden ist, einnehmen.

- Wenden Sie sich bitte direkt an uns, wenn bei Ihnen nach der Untersuchung unerklärliche Schmerzen oder sonstige Probleme auftreten sollten.

- Sollten bei Ihnen Darmpolypen abgetragen worden sein, kann es manchmal zu Nachblutungen aus der Abtragungsstelle kommen. In sehr seltenen Fällen ist dies noch bis zehn Tage nach der Abtragung möglich. Sollten Sie altes oder frisches Blut beim Stuhlgang bemerken, bitten wir Sie, unverzüglich wieder in unsere Klinik zu kommen.

- Das Untersuchungsergebnis wird Ihnen im Rahmen eines Abschlussgespräches von einem unserer Ärzte mitgeteilt. Das Gespräch findet im Büro der Endoskopie oder im Büro von Prof. Dr. Groß statt. Gerne können Sie dazu auch Ihre Angehörigen, die Sie nach der Untersuchung in der Endoskopie abholen, mitbringen.

- Für die Parkplatzsuche, das Abschlussgespräch und das Abholen sollten Ihre Angehörigen ein wenig Zeit einplanen!

